




LESS SPACE, MORE AIR

Prijslijst 2024



OPTI-AIR



HRC



WTU

Verwarming van water, lucht, klimaatbeheersing en ventilatie, GROUPE ATLANTIC ontwikkelt oplossingen die doeltreffend, concurrerend en milieuvriendelijk zijn. Deze worden in meer dan 70 landen verdeeld en zijn bestemd voor particuliere woningen, collectieve huisvesting, kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen en alle andere gebouwen in de tertiaire sector.



- / 20 inspirerende en innovatieve merken
- / 13.000 medewerkers in de wereld
- / 31 industriële vestigingen
- / € 3,2 miljard euro omzet
- / 4 % van de omzet wordt besteed aan nieuwe en toekomstige producten
- / Onze producten worden verdeeld in meer dan 70 landen op 4 continenten

GROUPE ATLANTIC in België

In België verdeelt GROUPE ATLANTIC de merken ACV, Atlantic, Orcon, Ventiline en Ygnis. Samen bieden deze merken een compleet gamma aan producten voor:

- / verwarming, sanitair warm water en ventilatie
- / particuliere woningen en tertiaire gebouwen
- / de eindgebruiker en de professional.



ORCON ventiline

Orcon en Ventiline staan voor een **totaalaanbod** voor
ventilatie, residentieel en commercieel.

Units, luchtleiding, advies en service

Don't you worry

We've got you **COVERED**



ONTDEK ONZE TOESTELLEN



MVS p.06

SYSTEEM C



HRC p.10

OPTI-AIR p.10

SYSTEEM D



WTU p.18

COMMERCIEEL

ONTDEK ONZE UNIEKE VENTIFLEX



VENTIFLEX 63/70/90 p.38



LUCHTVERDEELCOMPONENTEN p.30

Wij ontzorgen u van A tot Z

Onze calculatie dienst neemt alles in handen voor u

TECHNISCHE DIENST EN DIENST NA VERKOOP

Heeft u advies nodig over onze producten, technische bijstand of een herstelling?

services.be@groupe-atlantic.com

OFFERTE DIENST EN COMMERCIEËLE VRAGEN

Heeft u een commerciële vraag of wenst u een prijs offerte?

sales.be@groupe-atlantic.com

BESTELLINGEN PRODUCTEN

Wenst u een bestelling te plaatsen van afgewerkte producten en toebehoren?

orders.be@groupe-atlantic.com

Wenst u een bestelling te plaatsen van wisselstukken?

services.be@groupe-atlantic.com

CONTACTEER ONS: 02/357 08 08

OPENINGSUREN MA-DO: 8U30 TOT 12U EN 12U30 TOT 16U30 / VR: 8U TOT 12U EN 12U30 TOT 15U15

INHOUDSTAFEL

Systeem C

MVS-15	06
Prijslijst Systeem C	08

Systeem D

HRC350/450 en Opti-Air 260/360	10
Prijslijst Systeem D	12
Filters	13
Slimme Zone-Sturing	14
Technische Fiche	16

WTU-Systemen

De WTU reeks	18
Prijslijst WTU-Systemen	20
Prijslijst BVE-BVC	24
Ventielen & toebehoren	26

Luchtverdeelcomponenten

GALVA	30
EPP Accessoires	36
Dak- en muurdoorvoeren	38
VDRT & Sonovent	40
Brandkleppen	42
Montagemateriaal	43

VentiFLEX - luchtverdeelstelsysteem

Overzicht VentiFLEX	44
VentiFLEX 63-70	45
VentiFLEX 90	46
Vloeropbouw	47
Prijslijst VentiFLEX 63-70	48
Prijslijst VentiFLEX 90	50
Prijslijst Venticape 50	52

RECUPEL & BEBAT

RECUPEL & BEBAT	56
-----------------	----

Contact

Contact info	60
--------------	----

SYSTEEM C MVS

RESIDENTIEEL

MVS: Compact en uiterst stil C-systeem.

De perfecte keuze voor RENOVATIES of als VERVANGTOESTEL

De MVS-15 reeks is veruit de efficiëntste en de stilste in zijn klasse. En met de ingebouwde vochtsensor (RH types) en de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar CO₂-vraagsturing, wordt de hoogste BEN reductie in zijn categorie behaald. De MVS-15 toestellen zijn daarnaast erg gebruiksvriendelijk, zeer gemakkelijk te installeren, en vergen vrijwel geen onderhoud.



De **MVS-15P** levert topprestaties tegen een scherpe prijs en is zeer flexibel inzetbaar. Dit toestel wordt standaard geleverd met een perilex stekker. Hiermee is het een ideale oplossing voor renovatiesituaties waar gewerkt wordt met een bestaande schakelaar.



De **MVS-15RHB** wordt standaard geleverd met een randaarde stekker, een ingebouwde vochtsensor en een afstandsbediening 15RF. Daarnaast is het toestel eenvoudig uit te breiden met tal van accessoires.



Gezonde frisse buitenlucht die onzichtbaar en geruisloos zorgt voor een prettig binnenklimaat. Om dit mogelijk te maken heeft Orcon de **MPV-10W** ontwikkeld, een compacte en energiezuinige kunststof pijpdakventilator inclusief werkschakelaar.

Hij neemt onderdaks geen ruimte in beslag en is daardoor ideaal voor woningbouw. Het toestel is standaard voorzien van drie ventilatiestanden en geschikt voor CO₂-sturing (middels CO₂-wandsensor).



MVS-15

WAND/PLAFONDMONTAGE

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645862	055 MVS15R	Woonhuisventilator perilex 480m³/h - 200Pa Exclusief vochtsensor en RF bediening	€ 395.00
	645861	055 MVS15P	Woonhuisventilator perilex 480m³/h - 200Pa	€ 415.00
	645863	055 MVS15RHB	Woonhuisventilator radiografisch 480m³/h - 200Pa inclusief vochtsensor en RF bediening	€ 445.00

MVS-15R MET KOEL- EN OVERVERHITTINGSFACTOR 0,91 (1 MVS-15R + 2 CO2 BEDIENINGSSENSOREN)

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645862	055 MVS15R	Woonhuisventilator perilex 480m³/h - 200Pa Exclusief vochtsensor en RF bediening	€ 395.00
	645866	055 21800050	CO2 bedieningssensor (inbouw - 230V)	€ 319.21 (per stuk)

TOEBEHOREN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645965	055 HY230	Hygrostaat instelbaar tussen 20% en 80% Geschikt voor MVS15P	€ 243.50

BOVENDAKSE MONTAGE

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645859	055 MPV10W	Bovendakse woonhuisventilator 375m³/h - 175Pa Exclusief plakplaat	€ 643.84
	645860	055 MPV10WR	Bovendakse woonhuisventilator 375m³/h - 175Pa met afstandsbediening - Exclusief plakplaat	€ 914.99
	645950	055 21900050	Alu plakplaat voor MPV10 - NOODZAKELIJK VOOR INSTALLATIE MPV10!	€ 29.38

BEDIENINGEN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645869	055 21800200	Radiografische bedieningsset voor MPV10W	€ 271.15
	645865	055 21800045*	CO2 bedieningssensor (opbouw - 230V)	€ 395.00
	645866	055 21800050	CO2 bedieningssensor (inbouw - 230V)	€ 319.21

SYSTEEM D OPTI-AIR & HRC


RESIDENTIEEL

Balansventilatiesystemen met warmte- en koudeterugwinning zorgen niet alleen voor het afvoeren van verontreinigde lucht, maar ook voor de toevoer van zuivere lucht. Lucht die van buiten komt is in de winter fris. Door de warmtewisselaar wordt de lucht van buiten opgewarmd door de lucht van binnen. En in de zomer, andersom. Hierdoor blijft de lucht perfect in balans. Door de intelligente vocht- en CO₂-sensoren kan het ventilatiesysteem volledig automatisch vraaggestuurd werken.

Alle slimme oplossingen worden gecombineerd in onze unieke HRC reeks met als toppers onze [HRC 350/450](#) en de [Opti-Air 260/360](#) balansventilatiesystemen met warmterugwinning. Daarnaast bieden wij ook nog de [HRC-225](#), een budgetoplossing voor kleine ruimtes en woningen.

HRC

Onze balansventilatiesystemen met WTW uit de reeks **HRC 350/450** worden standaard geleverd met een aantal slimme features. Deze dragen niet alleen bij aan extra reductiefactor maar bovenal aan extra wooncomfort en energiebesparingen.



De standaard ingebouwde vochtsensor meet automatisch de luchtvochtigheid en stuurt het systeem hierop aan. De 100% modulerende bypass-klep zorgt er in de zomeravonden voor dat de koudere lucht van buiten naar binnen kan komen, zonder door de warmtewisselaar te gaan.

Het is bij deze balansventilatiesystemen mogelijk om additionele features toe te passen. Zoals een vorstbeveiliging die ervoor zorgt dat de wisselaar in de winter niet kan bevriezen.

A photograph showing the Orcon HRC-260/360-OptiAir mechanical ventilation unit installed in a ceiling. The unit is a compact, dark-colored device with a white hexagonal air outlet in the center. It is connected to four grey flexible ducts that run down towards a window. The room is a laundry room, with a washing machine visible below the window and shelves with various items on the right. The lighting is bright, coming from the window.

OPTI-AIR


De HRC-260/360-OptiAir weet ondanks het compacte formaat fantastische resultaten te behalen en garandeert hiermee een comfortabel en gezond binnenklimaat.

De kracht van de OptiAir zit hem echter vooral in de wijde toepassingsrange.

Dankzij haar compacte formaat past deze zelfs in de meest krappe situaties. Daarbij kan het toestel zowel onder (of tussen) een plafond gehangen worden, alsmede aan de wand bevestigd worden. Hiermee wordt de toepassingsrange nog verder vergroot.

Dit is uiteraard niet alleen gunstig in renovatiesituaties, maar ook in nieuwbouwwoningen waar ruimte voor technische installaties kostbaarder is dan ooit. Het Orcon HRC-260/360-OptiAir balansventilatiesysteem garandeert niet alleen een optimaal binnenklimaat en comfort voor de eindgebruiker, maar ook snelle en gemakkelijke installatie voor de installateur. Dankzij het compacte formaat biedt dit systeem nog grotere installatievoordelen en kan deze in tal van uitdagende situaties worden toegepast.

SYSTEEM D - RESIDENTIEEL - PLAFONDMONTAGE

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	646096	HRC-OPTI-AIR260VFE WTW Unit met bypass - 250 m³/h bij 150Pa - aansluiting 150mm voor wand-, plafond-, of vloermontage Rendement 84% - bypass 100% - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (G4) Toestel met ingebouwde voorverwamer en droge condensafvoer	€ 2850.00
	646097	HRC-OPTI-AIR360VFE WTW Unit met bypass - 350 m³/h bij 150Pa - aansluiting 180 mm voor wand-, plafond-, of vloermontage Rendement 81% - bypass 100% - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (G4) Toestel met ingebouwde voorverwamer en droge condensafvoer	€ 2950.00

De OptiAir is standaard uitgevoerd met een voorverwarmingsbatterij en wordt geleverd met een droogsifon! Boormal op aanvraag.

SYSTEEM D - HRC


	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645882	055HRC225-VF	HRC-225-Ventiflow - WTW Unit met bypass 100% 180m³/h bij 150Pa / aansluitingen Ø125mm Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4) - Randaarde stekker	€ 2769.37
	645885	055HRC350-VF	HRC-350-Ventiflow - WTW Unit met bypass - 350m³/h bij 150Pa Rendement tot 89% - bypass 100% - aansluiting 180 mm autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4)	€ 3113.97
	645887	055HRC350-VFE	HRC-350-Ventiflow - WTW Unit met bypass - 350m³/h bij 150Pa Rendement tot 89% - bypass 100% - aansluiting 180 mm – autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4) incl. Electriche Voorverwamer	€ 3224.10
	645886	055HRC450-VF	HRC-450-Ventiflow - WTW Unit met bypass - 475m³/h bij 150Pa Rendement tot 87% - bypass 100% - aansluiting 180 mm - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4)	€ 3222.72
	645888	055HRC450VFE	HRC-450-Ventiflow - WTW Unit met bypass - 475m³/h bij 150Pa Rendement tot 87% - bypass 100% - aansluiting 180 mm - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4) incl. Electriche Voorverwamer	€ 3522.29

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645864	055 RFMVS15	RF bediening voor MVS15RHB/HRC350/450-VF	€ 126.76
	645650	055-3STS	Driestandenschakelaar	€ 54.42
	645865	055 21800045	CO2 bedieningssensor (opbouw - 230V)	€ 395.00
	645866	055 21800050	CO2 bedieningssensor (inbouw - 230V)	€ 319.21
	645867	055 21800060	Inbouw bedieningsdisplay HRC350/450VF en OptiAir 260/360 (230V)	€ 272.51

* Prijzen exclusief BTW

OPTIES

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645902	055 22760100	Dag-/nachtklep met sturing diameter 160mm	€ 300.00
	646163	055 KIT-ZONE	KIT freduc 0,53	€ 800.00
	646098	055HRCMKVOPTI	Vloermontageset OptiAir	€ 146.46
	646099	055HRCMKWOPTI	Wandmontageset OptiAir	€ 20.79
	645901	055 HRC-ODS	Onderstel voor HRC-350/450-Ventiflow (hoogte 250mm)	€ 45.00
	645940	055 22910245	Aansluitflens 180/150 HRC-350/450-Ventiflow	€ 7.35
	645900	055 22700065	Droge condensafvoer HRC350/450-Ventiflow	€ 45.00

FILTERS

De **HRC en Opti-Air Units** zijn voorzien van een filter voor het filteren van de toevoerlucht en een filter voor het filteren van de afvoer lucht. De toevoerfilter zorgt ervoor dat er alleen schone lucht de woning binnenkomt en stof, roet en insecten buiten blijven. Optioneel kunt u voor het toevoerfilter ook een pollenfilter toepassen. Het afvoerfilter zorgt ervoor dat ook de lucht uit uw woning gefilterd wordt, zodat de vervuiling aan de wisselaar minimaal blijft. De HRC balansventilatiesystemen zijn voorzien van een filterindicatie, welke aangeeft wanneer de filters gereinigd dienen te worden.

Eenvoudig te vervangen zonder gereedschap.

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	646125		Filterset HRC-OPTI-AIR260/360 Standaard (2x Coarse 65%)	€ 40.00
	646126		Filterset HRC-OPTI-AIR260/360 Extra (1x Coarse 65% + 1x ePM1 70%)	€ 45.00
	645898	055 22700030	Filterset HRC225/235 (Coarse 45%) (2 filters)	€ 35.00
	645893	055 22700007	Pollenfilter HRC225/235 (ePM2,5 50%) (1 filter)	€ 40.00
	645890	055 22700002	Filterset HRC350/450-Ventiflow(Coarse 45%) (2 filters)	€ 35.00
	645894	055 22700009	Filterset HRC350/450-Ventiflow(Coarse 65%) (klasse G4) (2 filters)	€ 35.00
	645892	055 22700006	Filterset HRC350/450-Ventiflow(Coarse 65% & ePM1 70%) (klasse G4+F7) (1+1 filter)	€ 45.00
	645897	055 22700017	Filter HRC350/450-Ventiflow (ePM1 70%) (klasse F7) (1 filter)	€ 25.00


SLIMME ZONESTURING

BIJ HRC350/450 - Opti-Air 260/360

Een gezond en comfortabel binnenklimaat was nog nooit zo zuinig en goed ingeregeld als met het HRC SmartComfort balansventilatiesysteem met warmteterugwinning! De HRC reeks is **hét schoolvoorbeeld van economisch rendement**. Het lage energieverbruik van het toestel in combinatie met het hoge thermisch rendement zorgt voor een **maximale reductiefactor van 0.49**.



Het systeem communiceert – als enige in de markt – volledig draadloos tussen de CO₂ sensor in de verblijfsruimte en de kleppen. Dit betekent dat de toestellen ervoor zorgen dat er in meerdere zones vraaggestuurd geventileerd wordt op basis van een CO₂-luchtkwaliteitsmeting. Hiermee wordt een **optimale luchtverdeling** in huis gegarandeerd en **maximaal bespaard op de energiekosten**. Het systeem ventileert immers alleen daar waar nodig.



Technische fiche

ZONE-STURING-HRC350-450VF / HRC OPTI-AIR260-360VF

0,87

0,70

0,61

0,53

0,49



2
ZONE

BENODIGDE ONDERDELEN

KEUZE TOESTEL HRC350-450VF

	Artikelnummer	Omschrijving	Redf.
	645885	HRC-350-Ventiflow - WTW Unit met bypass - 350m³/h - 150Pa Rendement tot 89% - bypass 100% - aansluiting 180 mm – autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4)	1 2 3 4 5
	645886	HRC-450-Ventiflow - WTW Unit met bypass - 475m³/h - 150Pa Rendement tot 87% - bypass 100% - aansluiting 180 mm - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (klasse G4)	

KEUZE TOESTEL HRC OPTI-AIR 260-360VF


	Artikelnummer	Omschrijving	Redf.
	646096	OptiAir-260 WTW Unit met bypass – 250m³/h - 150Pa - aansluiting 150 mm - voor wand-, plafond-, of vloermontage Rendement 84% - bypass 100% - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (G4)	1 2 3 4 5
	646097	OptiAir-360 WTW Unit met bypass – 350m³/h - 150Pa - aansluiting 180 mm - voor wand-, plafond-, of vloermontage Rendement +/-85% - bypass 100% - autom. debietregeling - Standaard met coarsefilters 65% (G4)	

CO₂ SENSOREN EN ZONE-KLEPPEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Redf.
	645902	Dag-/nachtklep met sturing diameter 160mm	1 2
	645866	CO2 bedieningssensor (Type inbouw - 230V)	1 2 3 4 5
	645865	CO2 bedieningssensor spanning 230V (Type: opbouw)	

Technische fiche

ZONE-STURING-HRC350-450VF / HRC OPTI-AIR260-360VF



WTU-SYSTEMEN

(De)centrale WTW-systemen voor utiliteit

Voor iedere utiliteit de juiste oplossing. Een veilige werk en leefomgeving is belangrijker dan ooit. Mensen presteren beter in een gezonde omgeving met voldoende zuurstof. Dit geldt zeker voor scholen, kantoren en winkels waar veel mensen in één ruimte samenkomen. Speciaal voor utiliteitsgebouwen bieden wij onze WTU-systemen aan, die allen zijn voorzien van een warmtewisselaar.

Onze utiliteitsoplossingen zorgen voor een gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat en voldoen aan de wettelijk eisen en richtlijnen voor het juist ventileren van elk utiliteitsgebouw.



DE WTU-CENTRAAL REEKS

De WTU-DA-EC unit is geschikt voor buitenplaatsing; volledig waterdicht en bestand tegen weersinvloeden. De toestellen vanaf type 06 zijn opsplitsbaar in twee delen om transport en plaatsing gemakkelijker te maken.

Een aangenaam en gezond binnenklimaat is van groot belang in scholen, kantoren en winkels. Orcon heeft hiervoor de WTU-DA-EC ontwikkeld, een slim balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. De WTU-DA-EC is standaard voorgeprogrammeerd en is na aansluiting van de kanalen en eventuele toebehoren, direct gereed voor de verplichte inbedrijfstelling.

Ideaal voor buitenplaatsing

De WTU-DA-EC heeft horizontale aansluitingen, hiermee is de WTW-unit ideaal voor buitenplaatsing (op het dak). Het systeem is volledig waterdicht en bestand tegen weersinvloeden.

De juiste uitvoering

Bij alle toestellen kan gekozen worden voor een linkszijdige of een rechtszijdige uitvoering. Bij een rechtse uitvoering zitten de binnenaansluitingen (toevoerlucht en retourlucht) aan de rechter kant.

Door de juiste uitvoering te kiezen blijven de servicedeuren toegankelijk (bijvoorbeeld bij plaatsing tegen een muur) en kan onnodig veel kanaalwerk voorkomen worden.



Voor de toe- en afvoer van lucht zijn direct aangedreven energiezuinige EC-motoren toegepast. De EC-motoren werken zelfs bij lage toerentallen met een hoge efficiëntie, wat bijdraagt aan enorme energiebesparingen.

De EC-motoren zijn zowel bij hoge als lage toerentallen zeer geluidsarm. Elke ventilator is gemonteerd in een uitneembare steun en daardoor goed toegankelijk voor onderhoud.

TEGENSTROOMWISSELAAR PLAFONDMONTAGE

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645766	055WTU600-EC-TA	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 475m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ200mm unit met tegenstroomaluminium warmtewisselaar incl. filter/filtre Iso Coarse 45% (klasse/Classe G3)	€ 5273.81
	645767	055WTU800-EC-TA	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 747m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ250mm unit met tegenstroomaluminium warmtewisselaar incl. filter/filtre Iso Coarse 45% (klasse/Classe G3)	€ 6227.92
	645768	055WTU1000-EC-TA	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 1048m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ300mm unit met tegenstroomaluminium warmtewisselaar Incl. filter/filtre Iso Coarse 45% (klasse/Classe G3)	€ 7961.44
	645812	055 15723550	Filterset WTU600EC/TA 767x139,5mm iso Coarse 45% (2 filters)	€ 66.00
	645813	055 15723580	Filterset WTU800EC/TA 857x168,7mm iso Coarse 45% (2 filters)	€ 68.00
	645814	055 15723600	Filterset WTU1000EC/TA 1137x169mm iso Coarse 45% (2 filters)	€ 72.00

ENTHALPIEWISSELAAR PLAFOND-OF WANDMONTAGE

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645761	055WTU600-EC-E	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 475m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ200mm unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 4955.22
	645762	055WTU800-EC-E	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 770m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ250mm unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 5654.28
	645763	055WTU1000-EC-E	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 1100m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ315mm unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 6927.83
	645764	055WTU1500-EC-E	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 2020m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 8659.77
	645765	055WTU2000-EC-E	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 2375m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 9744.37

ENTHALPIEWISSELAAR PLAFOND-OF WANDMONTAGE

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	646073	055WTU600-EC-IE	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 475m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ200mm - extra geluidsisolatie unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 5058.41
	645769	055WTU800EC-IE	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 770m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ250mm - extra geluidsisolatie unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 5962.73
	645770	055WTU1000EC-IE	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 1100m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ315mm - extra geluidsisolatie unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 7288.74
	645771	055WTU1500EC-IE	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 2020m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm - extra geluidsisolatie unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 8356.78
	645772	055WTU2000EC-IE	WTW unit met bypass - incl. digitale regeling 2375m³/h bij 150Pa - bypass 80%, 4xØ355mm - extra geluidsisolatie unit met enthalpiewisselaar Incl. filter Iso Coarse 45% (klasse G3)	€ 10247.68
	645802	055 15723050	Filterset WTU600EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filters)	€ 66.00
	645804	055 15723080	Filterset WTU800EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filters)	€ 68.00
	645806	055 15723100	Filterset WTU1000EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filters)	€ 72.00
	645808	055 15723150	Filterset WTU1500EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filters)	€ 80.00
	645810	055 15723200	Filterset WTU2000EC-E/IE iso Coarse 45% (G3) (2 filters)	€ 90.00

FILTERS VOOR EC/E EN EC/IE

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645803	055 15723057	Filter WTU600EC-E/IE ePM1 50%	€ 79.20
	645805	055 15723587	Filter WTU800EC-E/IE ePM1 50%	€ 344.89
	645807	055 15723107	Filter WTU1000EC-E/IE ePM1 50%	€ 363.52
	645809	055 15723157	Filter WTU1500EC-E/IE ePM1 50%	€ 382.12
	645811	055 15723207	Filter WTU2000EC-E/IE ePM1 50%	€ 395.19

TOEBEHOREN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645846	055 17700010	CO2 Ruimtesensor 0-2000ppm / 1-10 Volt	€ 357.86
	645848	055 17700120	Transformator 24V. LS25 voor CO2 sensoren Noodzakelijk bij 055 17700010	€ 82.02
	645847	055 17700018	CO2 Kanaalsensor	€ 581.60
	645855	055 18090010	MTV-3 standenregelaar	€ 76.43
	645784	055 CBRF160-16	Voorverwarmer rond 160mm - 1,6Kw - 230V	€ 753.11
	645785	055 CBRF200-30	Voorverwarmer rond 200mm - 3,0Kw - 230V	€ 885.46
	645786	CBRF-250-30	Voorverwarmer rond 250mm - 3,0Kw - 230V	€ 922.57

TOEBEHOREN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645787	CBRF-315-20	Voorverwarmer rond 315mm - 2,0Kw - 230V	€ 964.16
	646000	055 CV3INBOUW	Driestandenschakelaar type inbouw	€ 74.43
	645967	055 CV3OPBOUW	Driestandenschakelaar type opbouw	€ 93.91

COMMERCIELE VENTILATIE BUITENOPSTELLING - 1400m³/u tot 8500m³/u

Toestellen en accessoires worden per project berekend.

	Omschrijving	Brutoprijs*
	WTU-DA Luchtbehandelingskast met warmtewiel Links of rechts model beschikbaar	op aanvraag

BVE GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR

COMPACT TOESTEL

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	646130	BVE-100-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 329 m3/h - 36 dB(A) – Afm (LxDxH) : 245x405x363	€ 963.04
	646131	BVE-125-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 389 m3/h - 42 dB(A) – Afm (LxDxH) : 245x405x363	€ 1011.06
	646132	BVE-160-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 544 m3/h - 42 dB(A) – Afm (LxDxH) : 265x455x412	€ 1101.91
	646133	BVE-200-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 932 m3/h - 42 dB(A) – Afm (LxDxH) : 604x500x352	€ 1408.22
	646134	BVE-250-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 1638 m3/h - 43 dB(A) – Afm (LxDxH) : 720x533x382	€ 1793.66
	646135	BVE-315-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 3071 m3/h - 51 dB(A) – Afm (LxDxH) : 826x672x493	€ 3183.71
	646136	BVE-355-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 3607 m3/h - 54 dB(A) – Afm (LxDxH) : 922x848x538	€ 3574.38
	646137	BVE-400-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 3974 m3/h - 51 dB(A) – Afm (LxDxH) : 922x748x538	€ 3769.06
	646138	BVE-500-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR 6214 m3/h - 55 dB(A) – Afm (LxDxH) : 1134x850x680	€ 4237.59

⚠ Let op: de weergave van de debieten bij bovenstaande toestellen is met een drukweergave van 0Pa

* Prijzen exclusief BTW

BVC GEDEMPTE BOXVENTILATOR

LAGER GELUIDSVERMOGEN


	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	646150	BVC-100-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 312 m3/h - 42 dB(A) – Afm (LxDxH) : 150x325x278	€ 699.55
	646151	BVC-125-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 493 m3/h - 46 dB(A) – Afm (LxDxH) : 150x325x278	€ 703.46
	646152	BVC-160-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 533 m3/h - 53 dB(A) – Afm (LxDxH) : 185x325x278	€ 733.31
	646149	BVC-200-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 936 m3/h - 51 dB(A) – Afm (LxDxH) : 542x415x270	€ 972.13
	646153	BVC-250-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 1649 m3/h - 52 dB(A) – Afm (LxDxH) : 657x450x300	€ 1482.18
	646154	BVC-315-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 3056 m3/h - 62 dB(A) – Afm (LxDxH) : 746x590x414	€ 2202.52
	646081	BVC-355-EC BOXVENTILATOR 3712M/H 3712 m3/h - 61 dB(A) – Afm (LxDxH) : 842x666x459	€ 2913.62
	646155	BVC-400-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 4046 m3/h - 59 dB(A) – Afm (LxDxH) : 842x666x459	€ 2937.12
	646156	BVC-500-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR 6268 m3/h - 64 dB(A) – Afm (LxDxH) : 1055x768x605	€ 3574.38

ⓘ Let op: de weergave van de debieten bij bovenstaande toestellen is met een drukweergave van 0Pa

* Prijzen exclusief BTW

VENTIELEN EN TOEBEHOREN





TOEVOERVENTIELEN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644973	055 TFF-080	Toevoerventiel diameter 80mm	€ 14.90
	644974	055 TFF-100	Toevoerventiel diameter 100mm	€ 17.64
	644975	055 TFF-125	Toevoerventiel diameter 125mm	€ 20.56
	644976	055 TFF-160	Toevoerventiel diameter 160mm	€ 31.72
	644977	055 TFF-200	Toevoerventiel diameter 200mm	€ 37.61
	644881	VCBS125-300	Verbindingsbuis kunststof 125mm L=300mm Gratis in combinatie met VCVTDB0604	€ 6.25
	644987	055 VTV-100	Vierkant toevoerventiel in metaal RAL 9010 diameter 100	€ 19.71
	644988	055 VTV-125	Vierkant toevoerventiel in metaal RAL 9010 diameter 125	€ 23.52
	644959	VCVTP0363	Designventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 22,5x22,5cm buisdiameter 125mm pulsie	€ 76.77
	644964	VCVTP0603	Designventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 22,5x22,5cm buisdiameter 160mm pulsie	€ 76.77
	644966	VCWV0447	Wandventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 27x20cm buisdiameter 125mm pulsie/extractie	€ 88.55

AFVOERVENTIELEN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644978	055 EFF-080	Afvoerventiel diameter 80mm	€ 9.63
	644979	055 EFF-100	Afvoerventiel diameter 100mm	€ 10.54
	644980	055 EFF-125	Afvoerventiel diameter 125mm	€ 13.60
	644981	055 EFF-160	Afvoerventiel diameter 160mm	€ 21.13
	644982	055 EFF-200	Afvoerventiel diameter 200mm	€ 34.22
	645949	055 MKL	Kunststof afzuigventiel t.b.v. kanaaldiameters 100 en 125mm	€ 7.74
	644985	055 VAV-100	Vierkant afvoerventiel in metaal RAL 9010 diameter 100	€ 18.51
	644986	055 VAV-125	Vierkant afvoerventiel in metaal RAL 9010 diameter 125	€ 22.28
	644960	VCVTE0358	Designventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 22,5x22,5cm buisdiameter 125mm extractie	€ 79.72
	644965	VCVTE0602	Designventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 22,5x22,5cm - buisdiameter 160mm extractie	€ 79.72
	644966	VCWV0447	Wandventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 27x20cm buisdiameter 125mm pulsie/extractie	€ 88.55

TOEBEHOREN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644968	VCDB0351	Debietsregelaar buisdiameter 125mm met 6 regeldoppen	€ 24.50
	644970	VCDB0638	Dubbele debietregelaar 125mm	€ 31.40
	644971	VCFH0344	Filterhouder inclusief filter G3 buisdiameter 125mm	€ 17.99
	644972	VCFTG4-125	Filter G3 buisdiameter 125mm voor extractie of pulsie	€ 3.36
	644969	VCDB0352	Debietsregelaar buisdiameter 160mm met 6 regeldoppen	€ 24.88
	644730	051REW200x100	Plenum voor muurrooster 200x100mm	€ 97.31
	644731	051REW300x100	Plenum voor muurrooster 300x100mm	€ 104.04
	644695	051 CC200x100	Montagekader voor plenum REW200X100	€ 8.08
	644696	051 CC300x100	Montagekader voor plenum REW300X100	€ 8.08
	645153	040VOR1220x10ZK	Overgangstuk van 125mm naar 200x100mm (zonder kader)	€ 115.73
	645155	040VOR1230x10ZK	Overgangstuk van 125mm naar 300x100mm (zonder kader)	€ 115.73
	644743	051SHVN200x10	Muurrooster wit 200x100mm (horiz. + verticaal instelbare lamellen) RAL9016	€ 28.83
	644745	051SHVN300x10	Muurrooster wit 300x100mm (horiz. + verticaal instelbare lamellen) RAL9016	€ 31.29

TOEBEHOREN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645308	040 SKL-125	PVC deksel voor buis 125mm (om vervuiling van buis te voorkomen)	€ 0.82
	645310	040 SKL-160	PVC deksel voor buis 160mm (om vervuiling van buis te voorkomen)	€ 1.22
	644867	055MONTRING80	Montagering tbv ventiel 80mm	€ 2.18
	644863	055MONTRING10	Montagering tbv ventiel 100mm	€ 2.98
	644864	055MONTRING12	Montagering tbv ventiel 125mm	€ 3.59
	644865	055MONTRING16	Montagering tbv ventiel 160mm	€ 4.40
	644866	055MONTRING20	Montagering tbv ventiel 200mm	€ 4.82

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645506	040 SDK-100-3	Spiraalkoker 100mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 19.44
	645507	040 SDK-125-3	Spiraalkoker 125mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 22.13
	645508	040 SDK-150-3	Spiraalkoker 150mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 30.25
	645509	040 SDK-160-3	Spiraalkoker 160mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 34.75
	645510	040 SDK-180-3	Spiraalkoker 180mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 41.73
	645511	040 SDK-200-3	Spiraalkoker 200mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 44.33
	645512	040 SDK-250-3	Spiraalkoker 250mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 55.89
	645513	040 SDK-315-3	Spiraalkoker 315mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 84.15

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645274	040 BOS90-100	Bocht safe 90° 100mm	€ 8.47
	645277	040 BOS90-125	Bocht safe 90° 125mm	€ 10.08
	645279	040 BOS90-150	Bocht safe 90° 150mm	€ 14.38
	645281	040 BOS90-160	Bocht safe 90° 160mm	€ 15.30
	645283	040 BOS90-180	Bocht safe 90° 180mm	€ 18.19
	645285	040 BOS90-200	Bocht safe 90° 200mm	€ 21.26
	645287	040 BOS90-250	Bocht safe 90° 250mm (Gesegmenteerd)	€ 36.56
	645297	040 BOS90-315	Bocht safe 90° 315mm (Gesegmenteerd)	€ 39.37

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645273	040 BOS45-100	Bocht safe 45° 100mm	€ 7.23
	645276	040 BOS45-125	Bocht safe 45° 125mm	€ 8.11
	645278	040 BOS45-150	Bocht safe 45° 150mm	€ 10.34
	645280	040 BOS45-160	Bocht safe 45° 160mm	€ 11.14
	645282	040 BOS45-180	Bocht safe 45° 180mm	€ 12.31
	645284	040 BOS45-200	Bocht safe 45° 200mm	€ 14.03
	645286	040 BOS45-250	Bocht safe 45° 250mm (Gesegmenteerd)	€ 25.63
	645296	040 BOS45-315	Bocht safe 45° 315mm (Gesegmenteerd)	€ 27.04

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645322	040 MVS-100	Mof hulpstuk 100mm	€ 1.93
	645323	040 MVS-125	Mof hulpstuk 125mm	€ 2.19
	645324	040 MVS-150	Mof hulpstuk 150mm	€ 2.44
	645325	040 MVS-160	Mof hulpstuk 160mm	€ 2.57
	645326	040 MVS-180	Mof hulpstuk 180mm	€ 2.76
	645327	040 MVS-200	Mof hulpstuk 200mm	€ 2.99
	645328	040 MVS-250	Mof hulpstuk 250mm	€ 3.57
	645329	040 MVS-315	Mof hulpstuk 315mm	€ 4.81

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645337	040 MMS-100	Mof voor buis 100mm	€ 3.89
	645338	040 MMS-125	Mof voor buis 125mm	€ 4.03
	645339	040 MMS-150	Mof voor buis 150mm	€ 4.38
	645340	040 MMS-160	Mof voor buis 160mm	€ 4.48
	645341	040 MMS-180	Mof voor buis 180mm	€ 5.18
	645342	040 MMS-200	Mof voor buis 200mm	€ 5.50
	645343	040 MMS-250	Mof voor buis 250mm	€ 6.53
	645345	040 MMS-315	Mof voor buis 315mm	€ 9.85

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645576	040 OHS-100	Ophangbeugel met rubber 100mm	€ 2.51
	645370	040 OHS-125	Ophangbeugel met rubber 125mm	€ 2.94
	645371	040 OHS-150	Ophangbeugel met rubber 150mm	€ 3.57
	645372	040 OHS-160	Ophangbeugel met rubber 160mm	€ 3.75
	645373	040 OHS-180	Ophangbeugel met rubber 180mm	€ 4.56
	645374	040 OHS-200	Ophangbeugel met rubber 200mm	€ 4.84
	645375	040 OHS-250	Ophangbeugel met rubber 250mm	€ 5.81
	645577	040 OHS-315	Ophangbeugel met rubber 315mm	€ 7.22

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645263	040 RKS-100	Ronde regelklep safe 100mm	€ 19.29
	645264	040 RKS-125	Ronde regelklep safe 125mm	€ 20.43
	645265	040 RKS-150	Ronde regelklep safe 150mm	€ 21.22
	645266	040 RKS-160	Ronde regelklep safe 160mm	€ 21.34
	645593	040 RKS-180	Ronde regelklep safe 180mm	€ 22.93
	645267	040 RKS-200	Ronde regelklep safe 200mm	€ 23.37
	645268	040 RKS-250	Ronde regelklep safe 250mm	€ 27.68
	645269	040 RKS-315	Ronde regelklep safe 315mm	€ 34.40

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645566	040 DKS-100	Deksel voor kanaal safe 100mm	€ 4.66
	645311	040 DKS-125	Deksel voor kanaal safe 125mm	€ 4.80
	645312	040 DKS-150	Deksel voor kanaal safe 150mm	€ 5.38
	645313	040 DKS-160	Deksel voor kanaal safe 160mm	€ 5.38
	645314	040 DKS-180	Deksel voor kanaal safe 180mm	€ 8.50
	645315	040 DKS-200	Deksel voor kanaal safe 200mm	€ 7.41
	645316	040 DKS-250	Deksel voor kanaal safe 250mm	€ 9.39
	645317	040 DKS-315	Deksel voor kanaal safe 315mm	€ 13.21

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645562	040 ATS-100	Plat aftakstuk safe 100mm	€ 3.77
	645290	040 ATS-125	Plat aftakstuk safe 125mm	€ 3.89
	645291	040 ATS-150	Plat aftakstuk safe 150mm	€ 4.12
	645563	040 ATS-160	Plat aftakstuk safe 160mm	€ 4.26
	645564	040 ATS-180	Plat aftakstuk safe 180mm	€ 4.81
	645292	040 ATS-200	Plat aftakstuk safe 200mm	€ 5.06
	645293	040 ATS-250	Plat aftakstuk safe 250mm	€ 6.15
	644657	040 ATS-315	Plat aftakstuk safe 315mm	op aanvraag

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645399	040 RDS12-10	Reductie safe 125 -> 100mm	€ 7.25
	645401	040 RDS15-10	Reductie safe 150 -> 100mm	€ 8.34
	645402	040 RDS15-12	Reductie safe 150 -> 125mm	€ 8.34
	645584	040 RDS16-80	Reductie safe 160 -> 80mm	€ 9.84
	645583	040 RDS16-10	Reductie safe 160 -> 100mm	€ 8.05
	645403	040 RDS16-12	Reductie safe 160 -> 125mm	€ 8.05
	645404	040 RDS16-15	Reductie safe 160 -> 150mm	€ 9.09
	645585	040 RDS18-10	Reductie safe 180 -> 100mm	€ 15.95
	645405	040 RDS18-12	Reductie safe 180 -> 125mm	€ 10.70

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645406	040 RDS18-15	Reductie safe 180 -> 150mm	€ 10.70
	645407	040 RDS18-16	Reductie safe 180 -> 160mm	€ 10.70
	645586	040 RDS20-10	Reductie safe 200 -> 100mm	€ 10.27
	645408	040 RDS20-12	Reductie safe 200 -> 125mm	€ 10.27
	645409	040 RDS20-15	Reductie safe 200 -> 150mm	€ 10.54
	645410	040 RDS20-16	Reductie safe 200 -> 160mm	€ 10.34
	645411	040 RDS20-18	Reductie safe 200 -> 180mm	€ 12.40
	645587	040 RDS25-12	Reductie safe 250 -> 125mm	€ 14.00
	645412	040 RDS25-15	Reductie safe 250 -> 150mm	€ 14.23
	645413	040 RDS25-16	Reductie safe 250 -> 160mm	€ 13.73
	645414	040 RDS25-18	Reductie safe 250 -> 180mm	€ 15.76
	645415	040 RDS25-20	Reductie safe 250 -> 200mm	€ 13.64
	645417	040 RDS31-16	Reductie safe 315 -> 160mm	€ 17.27
	645419	040 RDS31-20	Reductie safe 315 -> 200mm	€ 17.27
	645420	040 RDS31-25	Reductie safe 315 -> 250mm	€ 18.09

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645214	040 TSS-100	T-stuk safe 100mm	€ 14.98
	645216	040 TSS-125	T-stuk safe 125mm	€ 17.76
	645219	040 TSS-150	T-stuk safe 150mm	€ 21.09
	645221	040 TSS-160	T-stuk safe 160mm	€ 23.30
	645225	040 TSS-180	T-stuk safe 180mm	€ 22.82
	645230	040 TSS-200	T-stuk safe 200mm	€ 30.75
	645236	040 TSS-250	T-stuk safe 250mm	€ 40.56
	645242	040 TSS-315	T-stuk safe 315mm	€ 63.07

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645215	040 TSS12-10	T-stuk safe 125/100mm	€ 16.15
	645218	040 TSS15-12	T-stuk safe 150/125mm	€ 18.45
	645220	040 TSS16-12	T-stuk safe 160/125mm	€ 19.73
	645222	040 TSS18-12	T-stuk safe 180/125mm	€ 29.26
	645223	040 TSS18-15	T-stuk safe 180/150mm	€ 25.25
	645224	040 TSS18-16	T-stuk safe 180/160mm	€ 24.24
	645226	040 TSS20-12	T-stuk safe 200/125mm	€ 20.17
	645227	040 TSS20-15	T-stuk safe 200/150mm	€ 24.43
	645228	040 TSS20-16	T-stuk safe 200/160mm	€ 25.99
	645229	040 TSS20-18	T-stuk safe 200/180mm	€ 33.27
	645231	040 TSS25-12	T-stuk safe 250/125mm	€ 30.74
	645232	040 TSS25-15	T-stuk safe 250/150mm	€ 35.29
	645233	040 TSS25-16	T-stuk safe 250/160mm	€ 27.83

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645234	040 TSS25-18	T-stuk safe 250/180mm	€ 41.81
	645235	040 TSS25-20	T-stuk safe 250/200mm	€ 34.27
	645239	040 TSS31-16	T-stuk safe 315/160mm	€ 36.84
	645241	040 TSS31-25	T-stuk safe 315/250mm	€ 57,96
	645240	040 TSS31-20	T-stuk safe 315/200mm	€ 43.17

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645630	040 ZSS90-10	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 100mm	€ 4,62
	645385	040 ZSS90-125	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 125mm	€ 5.40
	645391	040 ZSS90-160	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 160mm	€ 7.28
	645633	040 ZSS90-200	Zadelstuk safe 200mm voor kanaal 200mm	€ 9.82
	646082	040 ZSS90-250	Zadelstuk safe 250mm voor kanaal 250mm	€ 13,32
	645609	040 ZSS10-80	Zadelstuk safe 80mm voor kanaal 100mm	€ 4.24
	645610	040 ZSS12-80	Zadelstuk safe 80mm voor kanaal 125mm	€ 4.24
	645612	040 ZSS16-80	Zadelstuk safe 80mm voor kanaal 150/160mm	€ 4.24
	645382	040 ZSS12-10	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 125mm	€ 4.62
	645383	040 ZSS16-10	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 150/160mm	€ 4.62
	645386	040 ZSS16-12	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 150/160mm	€ 5.40
	645613	040 ZSS18-12	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 180/200mm	€ 5.40
	645384	040 ZSS20-10	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 180/200mm	€ 4.62
	645615	040 ZSS20-16	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 180/200mm	€ 7.28
	645387	040 ZSS25-12	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 250mm	€ 5.40
	645389	040 ZSS25-15	Zadelstuk safe 150mm voor kanaal 250mm	€ 6.66
	645616	040 ZSS25-16	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 250mm	€ 7.28
	645388	040 ZSS31-12	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 315mm	€ 5.40
	645392	040 ZSS31-16	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 315mm	€ 7.28
	645394	040 ZSS31-20	Zadelstuk safe 200mm voor kanaal 315mm	€ 9.82
	645395	040 ZSS31-25	Zadelstuk safe 250mm voor kanaal 315mm	€ 12.53

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645353	040 TZL-125	Toezichtluik safe compleet 125mm	€ 45.91
	645354	040 TZL-150	Toezichtluik safe compleet 150mm	€ 55.30
	645355	040 TZL-160	Toezichtluik safe compleet 160mm	€ 55.30
	645608	040 TZL-200	Toezichtluik safe compleet 200mm	€ 62.75
	645356	040 TZL-250	Toezichtluik safe compleet 250mm	€ 70.50



	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645357	040 GDS-6-100	Geluidsdemper safe 100mm L=600mm	€ 74.42
	645358	040 GDS-6-125	Geluidsdemper safe 125mm L=600mm	€ 82.30
	645359	040 GDS-6-150	Geluidsdemper safe 150mm L=600mm	€ 90.51
	645568	040 GDS-6-160	Geluidsdemper safe 160mm L=600mm	€ 92.35
	645361	040 GDS-6-180	Geluidsdemper safe 180mm L=600mm	€ 104.76
	645363	040 GDS-6-200	Geluidsdemper safe 200mm L=600mm	€ 107.29
	645645	040 GDS-6-250	Geluidsdemper safe 250mm L=600mm	€ 124.41
	645365	040 GDS-6-315	Geluidsdemper safe 315mm L=600mm	€ 182.82

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645569	040 GDS-9-100	Geluidsdemper safe 100mm L=900mm	€ 90.75
	645570	040 GDS-9-125	Geluidsdemper safe 125mm L=900mm	€ 102.42
	645571	040 GDS-9-150	Geluidsdemper safe 150mm L=900mm	€ 113.80
	645360	040 GDS-9-160	Geluidsdemper safe 160mm L=900mm	€ 116.24
	645362	040 GDS-9-180	Geluidsdemper safe 180mm L=900mm	€ 130.36
	645572	040 GDS-9-200	Geluidsdemper safe 200mm L=900mm	€ 134.37
	645364	040 GDS-9-250	Geluidsdemper safe 250mm L=900mm	€ 158.70
	645573	040 GDS-9-315	Geluidsdemper safe 315mm L=900mm	€ 180.15

EPP ACCESSOIRES

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645674	VI086EPP	WTW pijp EPP 150/125mm met EPP mof lengte 1m	€ 31.38
	645676	VI089EPP	WTW bocht 90° EPP 150/125 met EPP mof	€ 27.33
	645675	VI088EPP	WTW bocht 45° EPP 150/125 met EPP mof	€ 18.23
	645677	VI090EPP	WTW mof EPP 125/150mm	€ 9.38
	645692	VI472EPP	WTW pijp EPP 180/150mm met EPP mof lengte 1m	€ 28.34
	645693	VI474EPP	WTW bocht 90° EPP 180/150mm met EPP mof	€ 22.69
	645694	VI476EPP	WTW bocht 45° EPP 180/150mm met EPP mof	€ 14.21
	645695	VI478EPP	WTW mof EPP 180/150mm	€ 7.00
	645688	VI462EPP	WTW pijp EPP 210/180mm met EPP mof lengte 1m	€ 46.38
	645689	VI464EPP	WTW bocht 90° EPP 210/180mm met EPP mof	€ 34.70
	645690	VI466EPP	WTW bocht 45° EPP 210/180mm met EPP mof	€ 26.38
	645691	VI468EPP	WTW mof EPP 210/180mm	€ 6.11

DAK- EN MUURDOORVOEREN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645490	040 DD-160	Dakdoorgang 160mm	€ 48,24
	645491	040 DD-200	Dakdoorgang 200mm	€ 41,40
	645492	040 DD-250	Dakdoorgang 250mm	€ 48.08
	645493	040 DD-315	Dakdoorgang 315mm	€ 53.54
	645131	040 SO-160	Stormkraag 160mm	€ 49,80
	645132	040 SO-200	Stormkraag 200mm	€ 54,05
	645133	040 SO-250	Stormkraag 250mm	€ 57.52
	645134	040 SO-315	Stormkraag 315mm	€ 74.35
	645501	040 K-160	Dakkap 160mm	€ 36,58
	645502	040 K-200	Dakkap 200mm	€ 35,90
	645503	040 K-250	Dakkap 250mm	€ 48.19
	645504	040 K-315	Dakkap 315mm	€ 76.60
	645679	VI102	Ventilatie Dakdoorvoer Megavent 125mm	€ 47.89
	645696	VI547	Verstelbare loodpan Megavent 125mm In combinatie met dakdoorvoer en scharnierstuk	€ 50,69
	645706	VI717	Scharnierstuk Megavent 140mm in combinatie met dakdoorvoer en verstelbare loodpan	€ 7,74
	645705	VI712	BM WTW3000 dakdoorvoer 180/150mm L = 989mm	€ 94.90
	645712	VI736	BM WTW3000 dakdoorvoer 200/180mm L = 989mm	€ 123.67
	645704	VI678	BM WTW3000 DDV . alu 200mm L=1000mm	€ 147.55
	645697	VI608	BM loodslab stuts 203mm 18-22°	€ 161.80
	645698	VI609	BM loodslab stuts 203mm 23-27°	€ 163.29
	645699	VI610	BM loodslab stuts 203mm 28-32°	€ 165.70
	645700	VI611	BM loodslab stuts 203mm 33-37°	€ 156.35
	645734	VI612	BM loodslab stuts 203mm 38-42°	€ 174.98
	645701	VI613	BM loodslab stuts 203mm 43-47°	€ 164.34
	647543	VI614	BM loodslab stuts 203mm 48-52°	€ 187.11
	645702	VI615	BM loodslab stuts 203mm 53-57°	€ 205.16
	645703	VI616	BM loodslab stuts 203mm 58-62°	€ 199.95
	646032	VI032	DX Doorvoerpan D205 zwart + scharnierkap Helling van 25° tot 55° diam. 205mm met slab in Leadax	€ 145.96

* Prijzen exclusief BTW

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645094	040 CTM150-ZWART	Dakkap voor montage op hellende daken 150mm grijs antraciet	€ 111.45
	645096	040 CTM160-ZWART	Dakkap voor montage op hellende daken 160mm grijs antraciet	€ 113.78
	645098	040 CTM200-ZWART	Dakkap voor montage op hellende daken 200mm grijs antraciet	€ 222.49
	645100	040 CTM250-ZWART	Dakkap voor montage op hellende daken 250mm grijs antraciet	€ 235.12
	645102	040 CTM315-ZWART	Dakkap voor montage op hellende daken 315mm grijs antraciet	€ 268.01
	645681	VI171	Plakplaat voor plat dak 138mm	€ 24.04
	645683	VI210	Plakplaat voor plat dak 203mm	€ 47.94
	645682	VI198	Plakplaat voor plat dak 250mm	€ 70.78
	645685	VI432	Beugel dakdoorvoer 150-180mm	€ 7.32
	645686	VI438	Beugel dakdoorvoer 180-200mm	€ 8.12
	645678	VI098	BM WTW3000 muurrooster zwart 125mm	€ 84.96
	645708	VI720	BM WTW3000 muurrooster zwart 150mm	€ 68.88
	645709	VI721	BM WTW3000 muurrooster zwart 180mm	€ 121.36
	645713	VI830	BM WTW3000 muurrooster zwart 250mm	€ 182.64
	645446	055 SV100	Inox muurrooster diameter 100mm	€ 26.03
	645447	055 SV125	Inox muurrooster diameter 125mm	€ 28.91
	645448	055 SV150	Inox muurrooster diameter 150mm	€ 30.46
	645449	055 SV160	Inox muurrooster diameter 160mm	€ 33.01
	645450	055 SV180	Inox muurrooster diameter 180mm	€ 64.53
	645451	055 SV200	Inox muurrooster diameter 200mm	€ 82.23
	645732	055VVRH160	Doorvoerrooster RVS 160mm (net 1x1cm)	€ 76.93
	645664	055VVRH180	Doorvoerrooster RVS 180mm (net 1x1cm)	€ 78.59
	645665	055VVRH200	Doorvoerrooster RVS 200mm (net 1x1cm)	€ 80,30
	647520	055VVRH160Z	Doorvoerrooster RVS 160mm (net 1x1cm) Zwart (RAL7021)	€ 92,23
	647521	055VVRH180Z	Doorvoerrooster RVS 180mm (net 1x1cm) Zwart (RAL7021)	€ 94,82
	647522	055VVRH200Z	Doorvoerrooster RVS 200mm (net 1x1cm) Zwart (RAL7021)	€ 96,40
	645109	040 HU-125	Dak- en regenkap met beschermrooster 125mm	€ 46.98
	645110	040 HU-160	Dak- en regenkap met beschermrooster 160mm	€ 63.87
	645111	040 HU-200	Dak- en regenkap met beschermrooster 200mm	€ 88.61
	645112	040 HU-250	Dak- en regenkap met beschermrooster 250mm	€ 120.56
	645113	040 HU-315	Dak- en regenkap met beschermrooster 315mm	€ 181.79
	645114	040 HU-355	Dak- en regenkap met beschermrooster 355mm	€ 158.59
	645072	040 AVU-160	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 160mm	€ 64,88
	645074	040 AVU-200	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 200mm	€ 74.74
	645075	040 AVU-250	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 250mm	€ 102.99
	645076	040 AVU-315	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 315mm	€ 130.17

VDRT & SONOVENT

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645054	041VDRT127	Geïsoleerde flexibele geluiddemper 127mm L=1m dikte isolatie 25mm	€ 21.27
	645037	041VDRT127-0.5	Geïsoleerde flexibele geluiddemper 127mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 16.98
	645038	041VDRT152-0.5	Geïsoleerde flexibele geluiddemper 152mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 18.45
	645055	041VDRT160-0.5	Geïsoleerde flexibele geluiddemper 160mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 18.83
	645041	041VDRT180-0.5	Geïsoleerde flexibele geluiddemper 180mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 20.16
	645522	053 SGD1-100	Geluiddemper voor ventiel 100mm	€ 31.49
	645523	053 SGD1-125	Geluiddemper voor ventiel 125mm	€ 31.49
	645016	041SONOVENT82	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 82mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 109.22
	645017	041SONOVENT10	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 102mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 85.51
	645018	041SONOVENT12	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 127mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 81.08
	645019	041SONOVENT15	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 152mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 94.82
	645020	041SONOVENT16	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 160mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 115.42
	645021	041SONOVENT18	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 180mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 116.25
	645022	041SONOVENT20	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 200mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 130.79
	645023	041SONOVENT25	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 254mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 163.09
	645024	041SONOVENT31	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 315mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 209.83
	645025	041SONOVENT35	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 356mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 268.65
	645026	041SONOVENT40	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 406mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 303.88

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644998	O41VENTISL82	Thermisch isolerende hoes diameter 82mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 74.51
	644999	O41VENTISL102	Thermisch isolerende hoes diameter 102mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 64.38
	645000	O41VENTISL127	Thermisch isolerende hoes diameter 127mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 67.54
	645001	O41VENTISL152	Thermisch isolerende hoes diameter 152mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 76.99
	645002	O41VENTISL160	Thermisch isolerende hoes diameter 160mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 79.13
	645003	O41VENTISL180	Thermisch isolerende hoes diameter 180mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 81.03
	645004	O41VENTISL203	Thermisch isolerende hoes diameter 203mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 76.7
	645005	O41VENTISL254	Thermisch isolerende hoes diameter 254mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 104.34
	645006	O41VENTISL315	Thermisch isolerende hoes diameter 315mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 117.79
	645007	O41VENTISL356	Thermisch isolerende hoes diameter 356mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 148.68
	645008	O41VENTISL406	Thermisch isolerende hoes diameter 406mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 151.63
	645009	O41VENTISL457	Thermisch isolerende hoes diameter 457mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 172.96
	644992	O41VENTIDEC12	Flexibele slang diameter 127mm doos 10m	€ 101.61

BRANDKLEPPEN

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644585	O41KVRR10-1550	Konstantvolumeregelaar diameter 100mm * Mogelijke debieten: 15/30/45	€ 25.94
	644586	O41KVRR10-6010	Konstantvolumeregelaar diameter 100mm * Mogelijke debieten: 60/75/90/100	€ 25.94
	644588	O41KVRR12-1550	Konstantvolumeregelaar diameter 125mm * Mogelijke debieten: 15/30/45	€ 29.38
	644589	O41KVRR12-6010	Konstantvolumeregelaar diameter 125mm * Mogelijke debieten: 60/75/90/100	€ 29.38
	644587	O41KVRR12-1218	Konstantvolumeregelaar diameter 125mm * Mogelijke debieten: 120/150/180	€ 29.38
	644592	O41KVRR16-1550	Konstantvolumeregelaar diameter 160mm * Mogelijke debieten: 15/30/45	€ 43.59
	644592	O41KVRR16-6010	Konstantvolumeregelaar diameter 160mm * Mogelijke debieten: 60/75/90/100	€ 43.59
	644590	O41KVRR16-1218	Konstantvolumeregelaar diameter 160mm * Mogelijke debieten: 120/150/180/210	€ 43.59
	644591	O41KVRR16-2130	Konstantvolumeregelaar diameter 160mm * Mogelijke debieten: 210/240/270/300	€ 43.59
		O41KVRR20-1018	Konstantvolumeregelaar diameter 200mm * Mogelijke debieten: 120/150/180	€ 65.97
		O41KVRR20-2130	Konstantvolumeregelaar diameter 200mm * Mogelijke debieten: 210/240/270/300	€ 65.97
	644593	O41KVRR20-3550	Konstantvolumeregelaar diameter 200mm * Mogelijke debieten: 350/400/450/500	€ 65.97
	645057	O41TSKLEP100	Terugslagklep voor montage in buis 100mm	€ 5.36
	645058	O41TSKLEP125	Terugslagklep voor montage in buis 125mm	€ 6.11
	645059	O41TSKLEP150	Terugslagklep voor montage in buis 150mm	€ 7.56
	645060	O41TSKLEP160	Terugslagklep voor montage in buis 160mm	€ 7.83
	644991	O41TSKLEP180	Terugslagklep voor montage in buis 180mm	€ 15.9
	645061	O41TSKLEP200	Terugslagklep voor montage in buis 200mm	€ 9.94
	645062	O41TSKLEP250	Terugslagklep voor montage in buis 250mm	€ 16.53
	645063	O41TSKLEP315	Terugslagklep voor montage in buis 315mm	€ 20.72
	644543	O41BRKLEP10-1	Brandklep met smeltlood 100mm Rf1h	€ 154.54
	644544	O41BRKLEP12-1	Brandklep met smeltlood 125mm Rf1h	€ 158.02
	644546	O41BRKLEP15-1	Brandklep met smeltlood 150mm Rf1h	€ 162.99
	644547	O41BRKLEP16-1	Brandklep met smeltlood 160mm Rf1h	€ 165.06
	644549	O41BRKLEP18-1	Brandklep met smeltlood 180mm Rf1h	€ 169.09
	644550	O41BRKLEP20-1	Brandklep met smeltlood 200mm Rf1h	€ 172.44
	644551	O41BRKLEP25-1	Brandklep met smeltlood 250mm Rf1h	€ 185.84
	644553	O41BRKLEP31-1	Brandklep met smeltlood 315mm Rf1h	€ 200.9

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645545	O41BVLKLEP100	Brandwerende vlinderklep 100mm met smeltlood Rf1h	€ 47.04
	645546	O41BVLKLEP125	Brandwerende vlinderklep 125mm met smeltlood Rf1h	€ 54.2
	644567	O41BVLKLEP150	Brandwerende vlinderklep 150mm met smeltlood Rf1h	€ 60.94
	645547	O41BVLKLEP160	Brandwerende vlinderklep 160mm met smeltlood Rf1h	€ 63.57
	645548	O41BVLKLEP200	Brandwerende vlinderklep 200mm met smeltlood Rf1h	€ 73.48

MONTAGEMATERIAAL

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645056	O41 PSB	Krimpband 50mm rol van 15m	€ 26.45
	645634	O41 ALU-50	Aluminiumtape 50mm	€ 9.13
	645635	O41 ALU-75	Aluminiumtape 75mm	€ 12.52
	645561	O41 TAFELPBM8	Tafelpootbout M8x80mm / doos 100 stuks	€ 18.69
	645379	O41 CRA	Klemband op rol (30m)	€ 31.73
	645380	O41 SCA	Schroefjes voor klemband / doos 50 stuks	€ 32.94
	645560	O41 PERF27-10	Grijze gaatjesband geplastificeerd 27mm (M8) rol 10m	€ 29.11
	645559	O41 PERF19-M6	Grijze gaatjesband geplastificeerd 19mm (M6) rol 10m	€ 20.84
	644532	O41 NAGPL8X60	Nagelplug M8 x 60 / doos 100 stuks	€ 21.94
	644531	O41 NAGPL6X60	Nagelplug M6 x 60 / doos 100 stuks	€ 15.51
	645069	O41 SDS4,2x13	Zelfborende schroeven 4,2x13mm / doos 1000 stuks	€ 17.62

LUCHTLEIDINGSSYSTEEM

Ventiflex

Naast de Orcon units, beschikken we over een gepatenteerd luchtleidingssysteem dat bestaat uit metalen onderdelen alsook flexibels uit zuivere PE. VentiFlex bestaat in verschillende afmetingen in verhouding tot de verschillende diktes van de vloer, en zorgt zo voor meer flexibiliteit op de werkvloer.



Ventiflex 63/70/90

- ✓ Metalen robuuste onderdelen behandeld met corrosiebestendige laklaag/coating.
- ✓ Lage drukverliezen en geluiddempend.
- ✓ Eenvoudige montage.
- ✓ Anti-statische en anti-bacteriële flexibels uit zuiver PE.
- ✓ Systeem getest op stabiliteit, akoestiek (dempend) en luchtdichtheid.

VENTIFLEX 63-70


VOORDELEN SYSTEEM 63/70

- ✓ Woning- en appartementsbouw: in chape/beton en vals plafond
- ✓ Minimale benodigde hoogte 11,5cm

Systeem 63
Lengte flexibels: tot 8m per flexibel
+/- 25m³/h per flexibel
Mogelijk met plat kanaal (200x80 - max. 225m³/h)


Systeem 70
Lengte flexibels: tot 10 à 12m per flexibel
+/- 38m³/h per flexibel (bij 10m lengte)
+/- 32m³/h per flexibel (bij 12m lengte)
Mogelijk met plat kanaal (200x80 - max. 225m³/h)

SUBCOLLECTOR + VERBINDINGSBUIIS



Artikelnummer: 664918


Artikelnummer: 664916



VENTIFLEX 90

VOORDELEN SYSTEEM 90



- ✓ Gebruik in appartementsgebouwen/ bureelcomplexen, houtskeletbouw
- ✓ Kan zowel in chape/beton/vals plafond
- ✓ Met min. aantal onderdelen maximale mogelijkheden plafond
- ✓ Lengte flexibels: tot 14 à 16m per flexibel
- ✓ 57m³/h per flexibel (bij 14m lengte)
- ✓ 52m³/h per flexibel (bij 16m lengte) plafond
- ✓ Plaatsing op breedvloerplaten (in beton)
- ✓ Minimale benodigde hoogte: 14cm




- A Flexibels Ø90mm (VCFL9090)
- B Hoofd-/bijcollector (VCHC9680/VCHC9714)
- C Push- in koppelingen (VCPI9090)
- D Subcollector (VCSC9770)

VLOEROPBOUW


SYSTEEM 63/70



SYSTEEM 90



VENTIFLEX 63-70

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644912	VCHC7676	Hoofdcollector aansluiting diameter 150mm naar 12x63/70mm met luchtgeleider. 300m³/u	€ 96.16
	644911	VCHC7174S	Hoofdcollector aansluiting 200x80mm naar 9x63/70mm. 230m³/u	€ 89.96
	644913	VCBC7526	Bijcollector aansluiting 150mm naar 200x80mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 84.65
	644914	VCOR7569	Overgangsstuk 150mm naar 200x80mm	€ 86.67
	644917	VCSC7750	Subcollector aansluiting 2x63/70mm naar diameter 125mm	€ 51.91
	644915	VCSC7769	Subcollector aansluiting 3x70mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 83.07
	644918	VCSCBS7750	subcollector aansluiting 2x63/70mm naar diameter 125mm + kunststof buis lengte 300mm + afsluitdop	€ 59.61
	644916	VCSCBS7769	subcollector aansluiting 3x63/70mm naar diameter 125mm + kunststof buis lengte 300mm + afsluitdop	€ 90.14
	644934	VCPL7653HV	Plenum aansluiting 3x70mm (achterzijde + boven- en onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 300x100mm met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 106.25
	644905	VCFL6363	Flexibele leiding 63mm uit PE voor de buitenwand en zuivere Pe voor de binnenwand met quasi gladde inlegwand. Prijs per rol van 50m	€ 202.00
	644906	VCMF6363	Verbindingsmof voor flexibele leiding 63mm	€ 2.99
	644907	VCDR6363	Dichtingsring 63mm voor mof VCMF6363. Enkel nodig in combinatie met VCMF7070. (2 ringen per mof)	€ 1.82
	644908	VCVR6363	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 63mm	€ 0.86
	644909	VCPI6363	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 63mm Reductie push-in met overgang 63mm -> 70mm	€ 3.83



	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644921	VCFL7070	Flexibele leiding 70mm uit PE voor de buitenwand en zuivere Pe voor de binnenwand met quasi gladde inlegwand. Prijs per rol 50m	€ 220.50
	644922	VCMF7070	Verbindingsmof voor flexibele leiding 70mm	€ 4.57
	644923	VCDR7070	Dichtingsring 70mm voor mof VCMF7070. Enkel nodig in combinatie met VCMF7070. (2 ringen per mof)	€ 2.00
	644924	VCPI7070	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 70mm	€ 3.90
	644925	VCOR7070	O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 70mm	€ 1.91
	644926	VCVR7070	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 70mm	€ 0.86
	644919	VCKO7178	Metalen koker 200x80mm lengte 2,4m	€ 119.29
	644920	VCBG7139	Hoekbeugel voor flexibele leiding 70mm	€ 13.77
	644927	VCDP7070	Afsluitdop 70 mm voor luchtdicht afsluiten van VCPI7070	€ 1.55
	644928	VCHB7213S	Horizontale bocht 45° 200X80mm met luchtgeleider	€ 72.63
	644929	VCHB7195S	Horizontale bocht 90° 200x80mm met luchtgeleider	€ 73.44
	644931	VCMF7208	Luchtdichte mof 200x80mm voor verbinding van kanalen en hulpstukken (voor in chape, in beton of in vals plafond)	€ 19.80
	644932	VCVB7221S	Verticale bocht 200x80mm met luchtgeleider	€ 64.06
	644933	VCTS7322	T-stuk 1x 200x80mm naar 2x 200x80mm	€ 104.37
	644935	VCDK7617	Deksel aansluiting 200x80mm naar 2x70mm Past rechtstreeks op aansluiting 200x80 (geen extra mof nodig)	€ 27.66
	647523	VCBGHC7827	Beugel voor (wand-)opbouw hoofdcollector bij houtskeletbouw	€ 7.56
	647524	VCBGSC7826	Beugel voor inbouw subcollector tussen balken bij houtskeletbouw	€ 4.59

VENTIFLEX 90

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644944	VCHC9714	Hoofd- / bijcollector 12x90mm naar 160mm	€ 135.65
	644943	VCHC9680	Hoofd- / bijcollector 12x90mm naar 180mm	€ 135.65
	644945	VCHC9709	Hoofdcollector aansluiting 200x80mm naar 9x90	€ 193.50
	644948	VCSC9770	Subcollector aansluiting 2x90mm naar 125mm met afgeschuinde hoek en 1 doordrukking	€ 68.85
	644946	VCSC9094S	Subcollector aansluiting 2x90mm naar 160mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 92.41
	644936	VCCV9058	Centrale verdeelbox 350x168x250mm (BxHxd) met aansluiting 180mm voor het ventilatietoestel	€ 138.77
	644937	VCVP9119	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9058 met aansluiting 8x70mm	€ 44.86
	644938	VCVP9120	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9058 met aansluiting 3x90 + 4x70mm	€ 44.86
	644939	VCVP9122	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9058 met aansluiting 6x90mm	€ 44.86
	644940	VCCV9276	Centrale verdeelbox 522x168x250mm (BxHxd) met aansluiting 180mm voor het ventilatietoestel	€ 164.57
	644942	VCVP9405	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9276 met aansluiting 8x90mm	€ 48.33
	644949	VCFL9090	Flexibele leiding 90mm uit PE voor de buitenwand en zuivere Pe voor de binnenwand met quasi gladde binnenwand uit zuiver PE. Prijs per rol 50m	€ 262.50

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644952	VCPI9090	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 90mm	€ 6.52
	644953	VCOR9090	O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 90mm	€ 2.40
	644954	VCVR9090	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 90mm	€ 0.96
	644950	VCMF9090	Verbindingsmof voor flexibele leiding 90mm	€ 4.39
	644951	VCDR9090	Dichtingsring 90mm voor mof VCMF9090. Enkel nodig in combinatie met VCMF9090. (2 ringen per mof)	€ 2.00
	644955	VCDP9090	Afsluitdop 90mm voor het luchtdicht afsluiten van VCPI9090	€ 1.88
	644956	VCBG9140	Hoekbeugel voor flexibele leiding 90mm	€ 14.54
	644957	VCFB9270	Filterbox met actief koolfilter met aansluiting 2x180mm	€ 399.98
	644958	VCAK9270	Vervangfilter met actief kool voor filterbox VCFB9270	€ 145.51

VENTICHAPE 50

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644890	VCFL5050	Flexibele leiding 50mm uit zuivere PE zowel binnen- als buitenzijde met quasi gladde binnenwand. Prijs per rol 50m	€ 153.00
	644893	VCPI5050	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 50mm	€ 1.85
	644894	VCOR55914	O-ring NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 50mm	€ 1.68
	644891	VCMF5050	Verbindingsmof voor flexibele leiding 50mm	€ 2.95
	644892	VCDR5050	Dichtingsring 50mm voor mof (VCMF5050) Enkel nodig in combinatie met VCMF5050 (2 ringen nodig per mof)	€ 1.88
	644895	VCDP5050	Afsluitdop 50mm voor luchtdicht afsluiting van VCPI5050	€ 1.41
	644883	VCKO5032	Metalen koker 200x60mm lengte 2,4m	€ 132.92
	644872	VCHC5041	Hoofdcollector aansluiting 200x60mm naar 15x50mm	€ 78.56
	644874	VCBC5169	Bijcollector aansluiting 125mm naar 200x60mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 80.66
	644875	VCBC5172	Bijcollector aansluiting 150mm naar 200x60mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 83.58
	644876	VCSC5008E	Subcollector met kunststof inlegstuk aansluiting 3x50mm naar 125mm via hoek 90° (ventiel)	€ 55.78
	644877	VCSC5164	Subcollector aansluiting 3x50mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 80.19
	644878	VCSC5078	Subcollector aansluiting 5x50mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 100.94

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	644884	VCHB5185	Horizontale bocht 90° 200x60mm met luchtgeleider	€ 73.76
	644885	VCHB5191	Horizontale bocht 45° 200x60mm met luchtgeleider	€ 71.46
	644886	VCYS5154	Y-stuk 1x 200x60mm naar 2x 200x60mm	€ 118.16
	644887	VCVB5217	Verticale bocht 200x60mm met luchtgeleider	€ 63.13
	644888	VCTS5514	T-stuk 1x 200x60mm naar 2x 200x60mm	€ 105.04
	644889	VCBC5371	Bijcollector aansluiting 150mm naar 2x 200x60mm via aansluiting 300x60mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 134.76
	645208	VCHB5550	Horizontale bocht 90° 200x60mm in PE	€ 19.07
	645209	VCVH5545	Variabel hoekstuk 45° 200x60mm in PE	€ 23.00
	645205	VCMF5520	PE mof 200x60mm voor verbinding van kanalen en hulpstukken (voor in de chape)	€ 7.95
	644897	VCMF5206	Luchtdichte kunststofmof 200x60mm voor verbinding van kanalen en hulpstukken (voor in chape, in beton of in vals plafond)	€ 13.55
	645207	VCOH5640	Overgangstuk van 150mm naar 200x60mm via hoek 90° in PE	€ 15.59
	645206	VCOH5540	Overgangstuk van 125mm naar 200x60mm via hoek 90° in PE	€ 14.68

	Artikelnr.	Oud art nr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	645212	VCOR5570	Overgangstuk van 125mm naar 200x60mm in PE	€ 14.82
	645211	VCTS5582	T-stuk 200x60mm in PE	€ 29.32
	645210	VCVB5560	Verticale bocht 90° 200x60mm in PE	€ 14.82
	644898	VCPL5045H	Plenum aansluiting 3x50mm (achterzijde + boven/onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 200x100 met horizontale lamellen RAL9016	€ 95.14
	644899	VCPL5045HV	Plenum aansluiting 3x50mm (achterzijde + boven/onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 200x100 met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 103.18
	644900	VCPL5244H	Plenum aansluiting 5x50mm (achterzijde + boven/onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 300x100 met horizontale lamellen RAL9016	€ 105.47
	644901	VCPL5244HV	Plenum aansluiting 5x50mm (achterzijde + boven/onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 300x100 met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 114.43
	644902	VCPL5296H	Plenum aansluiting 200x60mm met rechthoekig rooster (wit) 200x100 met horizontale lamellen RAL9016	€ 83.35
	644903	VCPL5296HV	Plenum aansluiting 200x60mm met rechthoekig rooster (wit) 200x100 met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 91.40
	644904	VCDK5031	Deksel aansluiting 200x60mm naar 3x50mm	€ 19.66

RECUPEL & BEBAT

RECUPEL Categorie	Bijdrage
1.2	0.8264 €
1.5	0.2067 €
4.1.4	8.2645 €
4.3.2	0.0413 €
5.1.4	0.8264 €
5.3.2	0.0413 €
5.13	0.0413 €
6.1	0.1240 €

BEBAT Categorie	Bijdrage/stuk
CR2032 (1)	0.0530 €

Object	Object Category	Description	Bebat Category	Battery Qty	Recupel Category 2022
300064597200	Mat	AFSTANDBEDIENING 10RF	B106010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064586400	Mat	AFSTANDBEDIENING 15RF	B106010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064595100	Mat	AWB-100-C BADKAMERVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595300	Mat	AWB-120-C BADKAMERVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465000	Mat	AXIAAL VENTILATOR 500MM			4.3.2 (01.03 >)
100064595200	Mat	BADKAMERVENTILATOR 3-25 MIN. NALOOPTIJD			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595400	Mat	BADKAMERVENTILATOR 3-25 MIN. NALOOPTIJD			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595500	Mat	BADKAMERVENTILATOR+VOCHTSENSOR (40-90%)			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595600	Mat	BUISVENTILATOR EXPLOSIEVEILIG			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595700	Mat	BUISVENTILATOR EXPLOSIEVEILIG			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615000	Mat	BVC-100-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615100	Mat	BVC-125-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615200	Mat	BVC-160-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064614900	Mat	BVC-200-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615300	Mat	BVC-250-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615400	Mat	BVC-315-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064608100	Mat	BVC-355-EC BOXVENTILATOR 3712M/H			4.52
100064615500	Mat	BVC-400-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615600	Mat	BVC-500-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613000	Mat	BVE-100-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613100	Mat	BVE-125-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613200	Mat	BVE-160-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613300	Mat	BVE-200-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613400	Mat	BVE-250-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613500	Mat	BVE-315-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613600	Mat	BVE-355-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613700	Mat	BVE-400-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613800	Mat	BVE-500-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064461400	Mat	CENTRIF. METALEN KANAALVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064461500	Mat	CENTRIF. METALEN KANAALVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460800	Mat	CENTRIFUGALE KANAALVENT. 355MM 4844M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)

Object	Object Category	Description	Bebat Category	Battery Qty	Recupel Category 2022
100064460900	Mat	CENTRIGUGALE KANAALVENT. 250MM 1640M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)
100064584700	Mat	CO2 - KANAALOPNEMER 100MM (0-10V)			5.14
100064586500	Mat	CO2 BEDIENINGSSSENSOREN 15RF			5.14
100064586600	Mat	CO2 INBOUW-BEDIENINGSSSENSOREN 15RF			5.14
100064555700	Mat	CO2 METER, TEMP EN LUCHTVOCHTIGHEID			5.14
100064611700	Mat	CO2 RUIMTEOPN. 400-2000PPM 2-10V			5.14
100064584600	Mat	CO2UT CO2 RUIMTEOPN. 0-2000PPM 0-10V			5.14
100064573900	Mat	DAKVENTILATOR ENERGIEZUINIG INCL. WS			4.3.2 (01.03 >)
100064573700	Mat	DAKVENTILATOR INCL. WS 5POL/5			4.3.2 (01.03 >)
100064573800	Mat	DAKVENTILATOR INCL. WS 5POL/5			4.3.2 (01.03 >)
100064546300	Mat	DRIESTANDENSCHAKELAAR			5.14
100064565600	Mat	DRIESTANDENSCHAKELAAR			5.14
100064466400	Mat	ENKELAANZUIGENDE AXIAAL VENTILATOR			4.3.2 (01.03 >)
100064466500	Mat	ENKELAANZUIGENDE AXIAAL VENTILATOR			4.3.2 (01.03 >)
100064575300	Mat	GB-125-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575400	Mat	GB-200S-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575500	Mat	GB-250S-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575600	Mat	GB-315S-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064462700	Mat	GEISOLEERDE VENTILATIEKAST 160MM 445M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064585800	Mat	GELIJKSTROOM WOONHUISVENTILATOR 10P			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575200	Mat	GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR - ERP2018			5.3.2 (01.03 ≤)
100064606300	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 125MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064605100	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 250MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605300	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 315MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605200	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 450MM			4.3.2 (01.03 >)
100064469100	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 100mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469200	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 160mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469300	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 200mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469400	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 315mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064464900	Mat	Helico centrifugale kanaalventilator			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586700	Mat	HRC DISPLAY INBOUW 15RF			5.13 (09.01)
100064588200	Mat	HRC22015BR COMPACT BALANSVENTILATIE			4.3.2 (01.03 >)
100064609600	Mat	HRC-260-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588700	Mat	HRC-350-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588500	Mat	HRC-350-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064609700	Mat	HRC-360-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588800	Mat	HRC-450-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588600	Mat	HRC-450-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064596500	Mat	HY230 HYGROSTAAT MET DRAAIKNOP			5.14
100064464400	Mat	INBOUWSCHAKELAAR 2 STANDEN			5.14
100064465100	Mat	KANAALVENTILATOR 250MM EC MOTOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465200	Mat	KANAALVENTILATOR 250MM EC MOTOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465300	Mat	KANAALVENTILATOR 355MM EC MOTOR			5.3.2 (01.03 ≤)

Object	Object Category	Description	Bebat Category	Battery Qty	Recupel Category 2022
100064752900	Mat	Kanaalventilator 400mm EC motor			5.52
100064466600	Mat	KANAALVENTILATOR CENTRIFUGAAL 200MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064466700	Mat	KANAALVENTILATOR CENTRIFUGAAL 315MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064616300	Mat	KIT HRC ZONESTURING + 2X CO2			5.13 (09.01)
100064574400	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574000	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1002EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574100	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1252EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574200	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1252EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574300	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1502EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574500	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1602EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574800	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 2002EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574700	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 200S			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574900	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 2502EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575000	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 3152EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574600	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR+BEUGEL 160S2EL			5.3.2 (01.03 ≤)
300064587100	Mat	MOTORPLAAT MP-COMPACT-10RHB INCL. AB15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064584900	Mat	MTY-0,5 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064585000	Mat	MTY-1,0 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064585100	Mat	MTY-2,5 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064585200	Mat	MTY-4,0 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064567000	Mat	MULTIPRISE PERILEX TYPE ENCASTRE 16A.			5.14
100064586100	Mat	MVS-15P PERILEX WOONHUISVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586200	Mat	MVS-15R WOONHUISVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064566900	Mat	OPBOUW PERILEX CONTACTDOOS			5.14
100064552900	Mat	PLAFOND-UNIT / WTW			4.3.2 (01.03 >)
100064586900	Mat	RADIOGRAFISCHE BEDIENINGSSET 15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064573600	Mat	RDV-225-4E DAKVENTILATOR INCL. WS 3POL/3			4.3.2 (01.03 >)
100064585300	Mat	RET-1,5 AS5 REGELTRAFO 5-STANDEN 230V			5.14
100064547800	Mat	RUIMTEBEDIENUNIT INBOUW VENTRO			5.13 (09.01)
100064603500	Mat	SOKKEL VOOR DRAAISCHAKELAAR 3 ST			5.14
300064615800	Mat	SO-WTU-B/DA REGIN5.0CONT 28I/O (E282W-4)	B106010691 (CR2032)	1	
100064573500	Mat	TFSK-160 EC DAKVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064451700	Mat	TOERENTALREGELAAR 3,5A 230V			5.14
100064451800	Mat	TOERENTALREGELAAR 7,5A			5.14
100064611300	Mat	TRANSFO WTU-E/IE/TA/DA/B 230V/24VAC 40VA			5.14
100064610200	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 160MM			
100064610300	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 200MM			
100064610400	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 250MM			
100064610500	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 315MM			
100064610600	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 355MM			
100064610700	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 500MM			
100064584800	Mat	VDC-24 VOEDINGSTRANSFORMATOR - 24VDC			5.14
100064462600	Mat	VENTILATIEKAST EC GROOTTE 6 4170M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064608900	Mat	VENTILATIEKAST EC GROOTTE 7 5500M3/H			4.52

Object	Object Category	Description	Bebat Category	Battery Qty	Recupel Category 2022
100064586000	Mat	WOONHUISVENTIL BOVENDAKS GELIJKSTR.+RF	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064586300	Mat	WOONHUISVENTILATOR + VOCHTSENSOR + RF	B106010691 (CR2032)	1	5.3.2 (01.03 ≤)
100064585900	Mat	WOONHUISVENTILATOR BOVENDAKS GELIJKSTR			4.3.2 (01.03 >)
100064577300	Mat	WTU-03-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577500	Mat	WTU-04-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577400	Mat	WTU-04-DA-EC-R WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064612900	Mat	WTU-06-B-EC-L WARMTETERUGWINUNIT LINKS			4.52
100064612800	Mat	WTU-06-B-EC-R WARMTETERUGWINUNIT RECHTS			4.52
100064606400	Mat	WTU-06-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577600	Mat	WTU-06-DA-EC-R WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064576300	Mat	WTU1000ECE MET REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577000	Mat	WTU1000ECIE + ISOLATIE, REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576800	Mat	WTU1000ECTA MET REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577800	Mat	WTU-11-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577700	Mat	WTU-11-DA-EC-R WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064576400	Mat	WTU1500ECE MET REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577100	Mat	WTU1500ECIE + ISOLATIE REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577900	Mat	WTU-15-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064576500	Mat	WTU2000ECE MET REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577200	Mat	WTU2000ECIE + ISOLATIE REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576100	Mat	WTU600ECE MET REGIN REGELAAR EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064607300	Mat	WTU600ECIE + ISOLATIE, REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576600	Mat	WTU600ECTA MET REGIN REGELAAR EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576200	Mat	WTU800ECE MET REGIN REGELAAR EN DISPLAY			4.3.2 (01.03 >)
100064576900	Mat	WTU800ECIE + ISOLATIE, REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576700	Mat	WTU800ECTA MET REGIN EN DISPLAY	B106010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
300064582100	Mat	WTUE/IE/TA REGIN CORRIGO 15XI/O E151W-3	B106010691 (CR2032)	1	
300064582000	Mat	WTU-EC REGIN WANDBEDIENING E3-DISPLAY			5.13 (09.01)
300064581900	Mat	WTUECE/TA ARGUS WANDBEDIENING TOT 2015			5.13 (09.01)



Contact us

Groupe Atlantic vestiging Houthalen
Orcon - Ventiline

Koolmeesstraat 14
3530 Houthalen
089/50.40.02

Offerte aanvragen: calculation@ventiline.be

Service aanvragen: services.be@groupe-atlantic.com

Bestellingen: orders.be@groupe-atlantic.com

www.ventiline.be

Follow us on
Facebook & LinkedIn

